

SAMSUNG MONITEURS

AFFICHAGE DYNAMIQUE

OPTEZ POUR UN
AFFICHAGE CLAIR ET
PERFORMANT



ME75C

- Moniteur LED 75" professionnel
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- Connexion  Widi 2.0
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W



MagicInfo Lite



MagicInfo Premium S



MagicInfo VideoWall S

- Options : SBB-C, PIM

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

ME75C

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

DALLE	
Diagonale	75" / 190 cm
Type	240Hz LED BLU
Luminosité	550cd/m2
Résolution	1920 x 1080 (16:9)
Taux de contraste	5 000 : 1
Angle de vision (H / V)	178/178°
Surface d'affichage active	1650.24(H) x 928.26(V)
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ
Temps de réponse	8ms

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	VGA, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI x 2, CVBS
Audio	Stéréo Mini Jack (in/out)
Sortie	Display Port 1.2 (loop-out)
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in/out)

CONSOMMATIONS

Mode normal	290 W/h
Mode veille	moins de 0,5W/h

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Fonctions	Rotation de l'image, Magic Clone, Videowall
Logiciels fournis	MagicInfo Lite, Premium-S, Videowall-S
Haut-parleurs intégrés	2 x 1W

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

VESA	400x400 mm
Dimensions brutes / nettes (LxHxP)	1863.0 x 1173.0 x 473.0 mm / 1678.2 x 958.7 x 48.6 mm
Bords	12.5mm (Bas 15.0mm)
Poids net	45,5 Kg
Poids brut	65,6 Kg
Température de fonctionnement	0°C ~ 40
Humidité ambiante	10~80%

ACCESSOIRES INCLUS

Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble RS232C, câble VGA

ACCESSOIRES EN OPTION

Pieds de table	STN-L75D
Accroches murales	WMN4675MD
PC Intégré	SBB-C / PIM

RÉFÉRENCE

Référence	LH75MECPLGC/EN
Code EAN	-
Garantie	3 ans (voir conditions)

POINTS FORTS

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

SAMSUNG SMART SIGNAGE PLATFORM



Découvrez SSSP. Avec nos trois logiciels vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un fichier à la création de formats originaux.

CONNECTIVITE ETENDUE



Gagnez en polyvalence et en connectivité. Ainsi vous pouvez partager vos contenus en Wifi et afficher vos sources externes avec le module Widi 2.0

LECTEUR MEDIA

Processeur	Cortex-A9 double cœur
OS	Linux
Stockage	4Gb
Multimédia	Vidéos, audio, images, flash, ppt, ...
Ports USB	2

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE




ME75C

AFFICHAGE DYNAMIQUE


ACCESSOIRES INCLUS




CONNECTIQUES



PLANS TECHNIQUES



VISUELS ACCESSOIRES



WMN4655MD



STN-L75D



PIM

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

